




شركة مصنع مبارك صالح للصناعة

بلوك اسمنتي - بركاني - بردورات
مصنع المدينة سابقاً

ملف الاسانيد الرسمية
وبعض الاعتمادات والبروفایل



Certified ISO 9001:2015



التاريخ: 2026/05/25 م
رقم الشهادة: M270338



هيئة المحتوى المحلي
والمشتريات الحكومية
Local Content & Government
Procurement Authority



شهادة المحتوى المحلي Local content certification



The Local Content & Government Procurement Authority certifies that the Local Content Score for [masna mubarak salih Company For Manufacturing sharikat shakhs wahid] Unified National Number [7001491534] for the year ended in 31/12/2025, is 49.66%.

This certificate expires on 31/07/2027.

Note:

This certificate was issued according to the procedures followed by the Authority and based on the disclosure submitted by the entity and the report issued by the approved audit firm, without holding LCGPA minimally responsible.

This certificate is sent via electronic mail / automated system and it does not require a signature.

تشهد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن نسبة المحتوى المحلي لـ [شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد] الرقم الوطني الموحد [7001491534]، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م، تبلغ 49.66%.

تنتهي صلاحية هذه الشهادة في 2027/07/31م.

تنويه:

تم إصدار هذه الشهادة بحسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة بناء على الإفصاح المقدم من المنشأة و التقرير الصادر من مكتب المراجعة المعتمد، دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

هذه الوثيقة مرسلة عبر البريد الإلكتروني/ النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع.

You can validate the information in this certificate via the following link [URL](#) or by scanning the above QR code

يمكنك التحقق من صحة البيانات الواردة في الشهادة أعلاه من خلال الرابط التالي [URL](#) أو من خلال مسح الرمز الرقمي أعلاه.



Certificate of Registration

This is to certify that

MUBARAK SALIH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY

**7389, AL AWALI DIST., 24375, MAKKAH AL MUKARRAMAH,
KINGDOM OF SAUDI ARABIA**

has been independently assessed by QRO
and is compliant with the requirement of:

ISO 9001:2015

Quality Management System

For the following scope of activities:

**MANUFACTURE AND PRODUCTION OF CEMENT BLOCKS, VOLCANIC
BLOCKS, AND CURBSTONES.**

Date of Certification: 10th September 2025

1st Surveillance Audit Due: 9th September 2026

2nd Surveillance Audit Due: 9th September 2027

Certificate Expiry: 9th September 2028

Certificate Number: 3050250909153Q



Head of Certification

Validity of this certificate is subject to annual surveillance audits to be done successfully on or before 365 days from date of the audit.
(In case surveillance audit is not allowed to be conducted; this certificate shall be suspended / withdrawn).

The Validity of this certificate can be verified at www.qrocert.org

This certificate of registration remains the property of QRO Certification LLP, and shall be returned immediately upon request.

India Office : QRO Certification LLP

142, IInd Floor, Avtar Enclave, Near Paschim Vihar West Metro Station, Delhi-110063, (INDIA)

Website : www.qrocert.org, E-mail : info@qrocert.org



This is to certify that

Mubarak Saleh Factory for Industry Company is a one-person company.

Al-Khawaja Road, Makkah, Makkah, 24375, Saudi Arabia

Has been assessed to be SIRI certified

OSAKSA1727888550864

For the following scope of products Production of concrete and volcanic blocks and curbstones in all sizes with and without insulation

Date of Assessment: 03 Oct 2024

Date of Award:

Certificate No: SIRI-CEKSA1727888550864

SIRI Emblem Score: 0.92

To verify this certificate, please visit at: **verify.incit.org**



The validity of this Certificate is 2 years from the date of award.

This certificate remains the property of International Centre for Industrial Transformation and shall be returned immediately upon request.



شهادة السجل التجاري

البيانات الأساسية للسجل التجاري



7001491534

شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص
واحد

الرقم الوطني الموحد: 7001491534

تاريخ الإصدار: 11/04/2005

نوع الكيان: شركة ذات مسؤولية محدودة

صفات الشركة : (شخص واحد)

حالة السجل: نشط



ترخيص منشأة صناعية

وزارة الصناعة
والثروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources



رقم الترخيص الصناعي:	1425100191853	تاريخ الإصدار:	2004-09-13	تاريخ الانتهاء:	2027-09-04
رمز المنشأة الصناعية:	252102	الرقم الموحد:	7001491534		
اسم المنشأة الصناعية:	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد				
عنوان المنشأة الصناعية:	مكة المكرمة				

اسم السجل التجاري:	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد				
عنوان السجل التجاري:	غير محدد				
رقم السجل التجاري:	4031047494	نوع السجل التجاري:	غير محدد	رأس المال:	0



للاطلاع على تفاصيل الأنشطة الاقتصادية
والمنتجات المرخصة، والبيانات التفصيلية،
والاشتراطات والمتطلبات؛ يرجى مسح الرمز الإلكتروني

حالة المنشأة الصناعية:	التأسيس	الإنشاء	الإنتاج
	☒	☒	☒

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

بندر بن إبراهيم الخريف



تصريح بيئي

اسم المنشأة	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد	هاتف	0505506799
رقم الطلب	EPOPP-2024-009381	فاكس	
العنوان		الرمز البريدي	0
النشاط	صناعة البلك الأسمنتي المفرغ والآجر		
السجل التجاري	4031047494	صندوق البريد	
مصدره	مكة المكرمة	المدينة	مكة المكرمة
تاريخ الاصدار	29/08/2024	تاريخ الإنتهاء	29/08/2027
فئة المشروع	2	حالة المشروع	التشغيل

خط العرض (شرقا)	خط الطول (شمالا)
39.993167	21.30979
39.995781	21.310018
39.99206	21.310058
39.99521	21.312515

تم الاطلاع على مسوغات الطلب رقم (EPOPP-2024-009381) من قبل المختصين لدينا واتضح ان نشاط المنشأة يصنف حسب نظام البيئة ضمن المشاريع ذات التأثيرات البيئية المحدودة، عليه لا مانع من مزاولة النشاط مع الالتزام بالاشتراطات التالية:

- الالتزام بالمقاييس والمعايير والاشتراطات الصادرة من المركز الوطني للمراقبة على الالتزام البيئي
- السماح للتقنيين والمختصين بالمركز بالدخول للمنشأة في اي وقت
- في حال تعديل او اضافة او تغيير او توسعة في النشاط او وجود خطأ في البيانات المقدمة من صاحب الطلب يعتبر التصريح لاغي
- يجب اشعار المركز مسبقا عند الرغبة في استخدام او استرجاع اي مخلفات صناعية ضمن عمليات التصنيع واطلاع مختصينا على التقنية والطريقة المتبعة في هذا الخصوص
- يعتبر هذا التصريح خاص بالموقع الموضح عنوانه وفي حال تغيير الموقع يلزم الحصول على تصريح للموقع الجديد
- التخلص من مخلفات المصنع وذلك بالتعاقد مع احدى الجهات المختصة
- الزام العمال على التقيد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية
- يجب موافقة الجهات ذات العلاقة على صلاحية الموقع لممارسة النشاط
- اي كشط او تعديل في التصريح يعتبر لاغي





خدمات
بلدي
balady
services



رخصة نشاط تجاري Commercial Activity Licence شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد

License Expiry Date	تاريخ نهاية الترخيص	License Number	رقم الرخصة الموحد
1448/06/17		440310730428	

Owner's Name	اسم المالك
شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد	

Owner's ID	رقم هوية المالك
7001491534	

ISIC Classification	التصنيف الصناعي القياسي الدولي (نشاط ايزك)
صناعة البلك الأسمنتية المفرغ والآجر	

Detailed Activity	النشاط التفصيلي
مصنع صناعة البلك الأسمنتية المفرغ والآجر	

Sub-Municipality	البلدية	Municipality	الأمانة
بلدية العزيزية الفرعية		أمانة العاصمة المقدسة	

Street	الشارع	District	الحي
طريق الخواجات		خارج حدود الاحياء	

Sign's Area	مساحة اللوحة	Sign's Type	نوع اللوحة
6		إرشادية	



Shop's Total Area	مساحة المحل الإجمالية
20000 متر مربع	
للاطلاع على الأنشطة الإضافية وتفاصيل الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة Code QR	

Permit Expiry Date	تاريخ انتهاء التصريح	Permit Number	رقم التصريح	Permits	التصاريح



مركز العناية بالعملاء

199040



Balady_cs



saudimomra



www.balady.gov.sa



سلامة
Salamah



ترخيص الدفاع المدني

شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد

تاريخ الانتهاء
١٤٤٨-٠٦-١٧



تاريخ الإصدار
١٤٤٧-٠٥-٠٧



رقم الترخيص
٤٠٠١٠٧٩٢٦٢-٤٧



بيانات المنشأة

التصنيف الرئيسي للمنشأة (نشاط الايزك)

٢٣٩٥١٠ - صناعة البلك الأسمنتية المفرغ والآجر

نوع المنشأة	اسم النشاط التجاري	المساحة الاجمالية	عدد الادوار
شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد		٢٠٠٠	١

بيانات المستأجر / المالك

اسم المستأجر / المالك	رقم المنشأة	رقم السجل التجاري
شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد	٧٠٠١٤٩١٥٣٤	٤٠٣١٠٤٧٤٩٤

بيانات العنوان

المنطقة	المدينة / المحافظة	الحي	الشارع
منطقة مكة المكرمة	العاصمة المقدسة	خارج حدود الاحياء	طريق الخواجات

بيانات الدفاع المدني

جهة اصدار الترخيص
مركز السلامة الميداني



موقع المحل

للاطلاع على الانشطة الاضافية وتفاصيل الترخيص يرجى مسح رمز الاستجابة السريع QR Code أعلى الصفحة

هذه الوثيقة موقعة ومصدقة إلكترونياً ولا تحتاج توقيع يدوي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٨) وتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٧ هـ المنظم للتعاملات الإلكترونية. وللتأكد من صحة الرخصة يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط التالي (www.998.gov.sa) وإدخال رقم الرخصة المذكور أعلاه - الإدارة العامة لتقنية المعلومات



920000356



@saudidcd



www.salamah.998.gov.sa



الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property



الهيئة العامة للصناعة
Ministry of Industry, Trade and Tourism

شهادة تسجيل علامة تجارية

رقم التسجيل: TM-01-00-04017-25

تاريخ التسجيل: 1446-11-17 بداية الحماية: 1446-07-28 نهاية الحماية: 1456-07-28
رقم الأولوية: لا يوجد تاريخ الأولوية: لا يوجد بلد الأولوية: لا يوجد
ترميز تصنيف فيينا: 27.5.1-26.5.12

وصف العلامة: عبارة عن ثلاثة مباني شاهقة ذات أطباق عديدة مرسومة بشكل هندسي باللون الرمادي والذهبي ويحدها من الأسفل علامة الصح باللون الأزرق و أسفلها عبارة شركة مصنع مبارك صالح للصناعة بحروف عربية باللون الأحمر.

الإشتراطات:

اسم المالك: شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد

العنوان: مكة المكرمة-حي العوالي-الحسينية

الجنسية: المملكة العربية السعودية

الفئة: فئة 19

تصنيف نيس: تصنيف نيس (2023-12)

المنتجات أو الخدمات المرخص بها: أسمنت الأسبستوس، رصف الأسفلت، أقفاص [هياكل]، غير معدنية، مواد ربط لصنع القوالب / الأحجار مواد ربط لإصلاح الطرق، الطلاعات البيتومينية للأسقف، المنتجات البيتومينية للبناء، طوب، مواد البناء ذات الصفات العازلة للصوت، غير معدنية، مواد البناء / إنشائية غير معدنية، ألواح البناء غير معدنية، حجر البناء، تماثيل نصفية من الحجر أو الخرسانة أو الرخام، عربات مستخدمة لأغراض البناء تحت الماء، إسمنت للأفران العالية، الإسمنت للأفران، أعمدة الإسمنت.

هذه الوثيقة صادرة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع

- الهيئة السعودية للملكية الفكرية -



TIN 3110541458 الرقم المميز
Certificate No. 100241101703713 رقم الشهادة
Certificate date 05/01/2022 تاريخ الشهادة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة VAT Registration Certificate

تشهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٥ م
The Zakat, Tax and Customs Authority certifies that taxpayer below is VAT registered on 05/01/2022 AD

Taxpayer Name	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد	اسم المكلف
VAT Registration Number	311054145800003	رقم التسجيل الضريبي
Effective Registration Date	2022/02/01	تاريخ نفاذ التسجيل
Taxpayer Address	مكة المكرمة، حي العوالي، 24375	عنوان المكلف
CR / License Contact / ID No	4031047494	رقم السجل التجاري / الرخصة / العقد / الهوية
Tax Period	ربع سنوي - Quarterly	الفترة الضريبية
First Filing due date	2022/04/30	تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي

ملاحظة: كمكلفين مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يجوز لكم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائكم قبل تاريخ نفاذ التسجيل في الضريبة. وفي حال تبين غير ذلك ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ الغرامات المستحقة

Note: As a VAT registered taxpayer, you are not allowed to collect VAT from your customers prior to the effective date of the tax registration. If otherwise approved, The ZAKAT, Tax and Customs Authority will impose the applicable penalties





TIN ٣١١٠٥٤١٤٥٨ الرقم المميز
Certificate No. ١٠٥٦١٨٨٥٦٩ رقم الشهادة
Issue Date ١٤٤٦/١٠/١١ تاريخ الاصدار

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة Certificate

The Zakat, Tax and Customs

Authority certifies that the Taxpayer

تشهد هيئة الزكاة والضريبة

والجمارك أن المكلف /

شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد

Entity Unified No. / ID No.

٧٠٠١٤٩١٥٣٤

الرقم الموحد للمنشأة / رقم هوية

Commercial Registration/License/
Contract No

٤٠٣١٠٤٧٤٩٤

سجل تجاري / رخصة / عقد رقم

Has submitted his tax return for the period ending on 31/12/2024 AD, and he was granted the certificate to complete all his transactions including the payment of the final amount due on the contract.

قدم إقراره عن الفترة المنتهية في ١٤٤٦/٠٦/٣٠ هـ ،
وقد منح هذه الشهادة لإنهاء جميع معاملاته بما في ذلك صرف
مستحققاته النهائية عن العقود.

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٤٧/١١/١٣ هـ الموافق
٢٠٢٦/٠٤/٣٠ م

The Certificate is valid until 13/11/1447 AH corresponding to 30/04/2026 AD

The thirteenth of Dhu al-Qi'dah one thousand four hundred forty-seven)
(Hijri

(الثالث عشر من ذو القعدة ألف و أربعمئة و سبعة و أربعون هجري)

لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة الإلكتروني: www.zatca.gov.sa

This certificate is not valid until verified by the Authority's Website: www.zatca.gov.sa



تحميل

Proof Number 1073139067 رقم الإثبات
Original Date 9/10/2025 تاريخ الإصدار
Expiration Date 7/4/2026 تاريخ الانتهاء



إثبات عنوان Address Proof

Address Holder Details

بيانات صاحب العنوان

Name شركة مصنع مبارك صالح الاسم
للصناعة شركة شخص واحد
Customer Acc. 3 0 8 4 3 6 4 6 0 رقم الحساب
Reg. Date 7/12/2021 تاريخ التسجيل

Address Details

تفاصيل العنوان

Short Address M D A A 7 3 8 9 العنوان المختصر
Building No. 7 3 8 9 Street Al Husainiyah رقم المبنى الشارع
Secondary No. 2 1 2 2 District Al Awali Dist. الرقم الفرعي الحي
Postal Code 2 4 3 7 5 الرمز البريدي المدينة
City MAKKAH مكة المكرمة



CLICK TO VALIDATE

شهادة آيبان IBAN Letter



Ref. No 6420134 الرقم التسلسلي
Date 20/07/2023 - 1445/01/02 التاريخ
Time 01:41 PM الوقت

Certificate Details

To من يهمله الأمر إلى
Mr./Mrs. شركة مصنع مبارك صالح للصناعة شركة شخص واحد المكرم المكرمة
ID No. Unified National 7001491534 رقم الهوية الوطنية
Account Number 458000010006080808084 رقم الحساب
IBAN Number SA2080000458608010808084 رقم الحساب الدولي - الآيبان

We would like to inform you that you can use your IBAN number in the following services:

- In receiving remittances, dividends, or salaries in your account locally or internationally.
- In uploading IBAN number of your beneficiaries in local or international bank through E-channel of Al Rajhi Bank

This statement was issued to customer upon his/her request without any liability

نود أن نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي الآيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:

- في حالة استلامكم حوالة ، أو أرباح أسهم ، أو إيداع الراتب من خلال بنوك محلية ودولية يتم تزويد الجهة المنفذة
- في حال أردتم حفظ بعض أرقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية أو الدولية عن طريق القنوات الإلكترونية.

أعطى العميل هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية مترتبة على مصرف الراجحي

Note:

This document is confidential and under the responsibility of the holder

ملاحظة:

هذه الوثيقة سرية ويتحمل حاملها كامل مسؤولية المحافظة عليها.



alrajhi bank business



Alrajhibank.com.sa

920 003 344



من التاريخ

حتى اليوم

المناطق

درجة تصنيف الشركة (وزارة الشؤون البلدية والقروية)

mm/dd/yyyy

اختيار المناطق

اختيار التصنيف

الفئة

النشاط

التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

اختر الفئة

حدد تصنيف الأعمال

التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

محدو

عرض

Search: 7001491534

Show 10 Entries

Export

Actions	Is Blacklisted	Supplier Id	Last Updated Status	Status	Submission Date	Company Name	Category	Vendor Name	CR Number
View	No	14683		Approve	Oct-2025-20	Mubarak Saleh Factory Company for Industry is a single-person company	Construction	مبارك صالح	7001491534

Previous

1

Next

Showing 1 to 1 of 1 entries

شكر وتقدير

تتقدم شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري
بخالص الشكر والتقدير

لشريك النجاح / شركة مصنع مبارك صالح
للصناعة

لمساهمته المتميزة في مشروع آفاق بلوم

متطلعين إلى مستقبل مشرق مليء بالنجاحات

لكم منا وافر الشكر والامتنان

آفاق

AFAQ



REAL ESTATE DEV

: CONSULTANT / الاستشاري  AL - HAJLAH ENGINEERING CONSULTING	: المالك :  المدرسة الإنجليزية العالمية Global English School	: CONTRACTOR / المقاول  شركة العمران المتحد للمقاولات United Urbanism Contracting Co.
---	--	--

PROJECT NO / رقم المشروع	UUC-2501	PROJECT NAME اسم المشروع	مشروع انشاء المدرسة الإنجليزية العالمية
Work Package / حزمة الأعمال	GES (Global English School)	Area	Makkah
Location / الموقع	ALNaseem – Makkah – KSA		

MATERIAL SUBMITTAL / تقديم مواد

Ref. No / رقم المرجع	MS-C-010	Rev. No.	R-00
Sub. To / التقديم الى	ALHAJLAH CONSULTANT	Date / التاريخ	06-04-2025
		Contract No / رقم العقد	

Material Description (One Item only per each form) / (مادة واحدة لكل نموذج)

طلب اعتماد بلوك أسمنتى للمباني الداخلي		☒ As Specification / حسب المواصفات ☐ Alternative / بديل	
مقاس 400*200*300-250-200-150-100 مم			
Drawing Ref / مرجع المخطط		B.O.Q Ref No / المرجع في جدول الكميات	
Specification Ref / مرجع المواصفات	As per contract	Standards, BS, DIN / المعايير	

(Attach all relevant technical literature marked to identify descriptions, current test certificate, sample etc.)

(ارفق كافة البيانات الفنية لإيضاح الوصف وشهادات الاختبارات والعينات وخلافه)

MANUFACTURE / SUPPLIER / المصنع / المورد

Company Name / اسم الشركة : شركة مصنع مبارك صالح للصناعة	Local Manufactured / مصنع محلي : C.C.A.S.G Manufactured / مصنع خليجي : Delivery Ex-Works / تسليم الاعمال السابقة : Total Delivery Time / مجموع الوقت للتسليم : Overland / الشحن البري :
Address / العنوان : KSA – Makkah	
Local Agent / الوكيل المحلي :	
Programmed Date material required on site: التاريخ المبرمج للمادة لتتواجد بالموقع :	Expected date of arrival on site: التاريخ المتوقع للمادة لتتواجد بالموقع :
Submittal Type	☐ Architectural ☒ Structural ☐ Electrical ☐ Mechanical

Contractor's Authorized Manager توقيع المدير المخول من قبل المقاول	Name / الاسم : Eng. Ahmed Otefa	SIGNATURE / التوقيع :
	Position / الوظيفة : Project Manager	DATE / التاريخ : 06-04-2025

Consultant's Comments / ملاحظات الاستشاري :

(An approval does not relieve the Contractor of his obligations under the Contract and he shall be liable for all acts, defaults and negligence by the subcontractor)

اعتماد من اعتماد بلوك مصنع مبارك صالح للصناعة عينات لكافة المقاسات المستخدمة وخضورة مرحلة التنفيذ
--

Status / الحالة	☐ A - APPROVED معتد	☒ B - APPROVED AS NOTED معتد بملاحظات	☐ C - REVISE & RESUBMIT اعادة تقديم بملاحظات	☐ D - REJECTED مرفوض
Consultant's Representative ممثل الاستشاري	Consultant Project Manager مدير المشروع من قبل الاستشاري			
Name / الاسم :	Name / الاسم : Eng. Ahmad Alshariff			
SIGNATURE / التوقيع :	SIGNATURE / التوقيع :			
DATE / التاريخ :	DATE / التاريخ :			

INCOMING / وارد	OUTGOING / صائر
DATE / التاريخ :	DATE / التاريخ :
SIGNATURE / التوقيع :	SIGNATURE / التوقيع :



دارھ | مکہ

[illegible]



Sub-Contractor Submittal Form

Submittal Ref.	ALPHA-SPQ-CIV-065	Rev.	00	Date	12-2-2025
Project Title	Alpha Tower				
Client	Alpha Al-Nukhba				
Engineer	Omran Engineering Consultants				
Contractor	Ittihad Takaful Investments Group Co. Ltd.				

RECEIVED

12 FEB 2025

OMRAN
Engineering Consultants
مكتب عبد الله العمران
للمستشارات الهندسية

Discipline ☒ Civil ☐ Architecture ☐ Mechanical ☐ Electrical ☐ Others

Sub-Contractor/ Supplier Details:	Attachments	Yes/No
Pre-Qualification for Mubarak Saleh Industrial Factory Company	Municipality Licenses	Yes
	Other certificate	Yes
	previous project list	Yes
	company profile	Yes
Subcontractors/ Supplier's Proposed Scope of Work in this project:		
Supplier for blocks		

Contractor Signatures & Stamp: Eng. Nagy Gharieb

Discipline Engineer	QA/ QC	HSE	MEP	Project Manager:
				Eng. Nagy Gharieb

Received By Engineer:

Name	Doga Sanli	Signature		Date/ Time	17-02-2025
------	------------	-----------	--	------------	------------

Submittal Status:

☐ Approved ☒ B- Approved with Comments ☐ C- Revise and Resubmit ☐ D- Rejected

Engineer's Comments:

No objection for Mubarak Saleh Industrial Factory Company, for supply of blocks for the Alpha Tower Project.
Proposed items meeting the project specs to be submitted in a separate material submittal, along with the relevant/current test results.
* Approval of the above supplier/subcon does not relieve the Contractor of any contractual obligations.

Client's Comments:

Received By (Contractor)			
--------------------------	--	--	--

Client:	Developer :	Supervision Consultant:	Contractor:
	 شركة عبر المملكة العقارية Pankindom Real Estate Co.	 بروج للإستشارات الهندسية BURUOJ ENGINEERING CONSULTANT	 Mukoun

DOCUMENT SUBMITTAL


Reference No. M/DS-0014-Rev0-FMB...22 Rev. 0	Date: Day 01 Month 03 Year 2025	☒ New Submittal ☐ Resubmittal
Project Name: AL Bayt Project / Makkah Gate Suburb		
Work Package: Masonry Works	☒ Documents ☐ Invoice / VO	☐ Reports ☐ Method Statement ☐ Sketch / Dwgs ☐ HSE ☐ QAQC ☐ Other:

Please find enclosed the following documents:

Submitted For: ☒ Approval ☐ Information

S.#	Description	Details/Reference
1	Mubarak Salih Factory Co.	COMPANY PROFILE
2		
3		
4		

The submittal documents are in strict conformity with the design drawings and the specification. Any minor deviations are indicated in the submitted documents. This review does not relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract nor authorize additional compensation.

Contractor Project Manager: Name: ENG. Samer Mohamed	Signature: 	Date: 1-3-2025
Contractor Project Manager: Name: ENG. Salama Moustafa	Signature: 	Date: _____


Consultant's Comments :

شروع البيت

the supplier is Approved Subjected To Specs & Boqs Accordingly

Data sheet to be provided & Samples

SUPPLIER 1

Status	☐ A - Approved ☒ B - Approved as noted	☐ C - Revise & Resubmit ☐ D - Disapproved	☐ N - Noted
Consultant Engineer: Name: ENG. Yahia Abd Al-Rahma	 Signature:  Date: 4/3/2025	Consultant's Project Manager: Name: Eng. Waleed Romaih Signature:  Date: 4/3/2025	Client's Representative: Name: _____ Signature: _____ Date: _____

DOC	Document Submittal				 الراجحي للبناء والتعمير	
Reference No.:	MASAR2-DOC-AR-038	Revision:	00	Date:	20/02/2025	
Client:	KIDANA	PMCM: EGIS				
Contractor:	Al-Rajhi Building & Construction					

From: RBC

To: EGIS

Type:

☐ Design Drawings	☐ Change Order	☐ Schedule Update	☐ Samples	☐ Reports
☐ Shop Drawings	☐ As-Built Drawings	☐ Method Statement	☒ Others: Pre-Qualification	

Discipline:

☒ Architecture	☐ Civil/Structure	☐ Electrical/AGL	☐ Mechanical	☐ General
☐ Projects Control	☐ Drainage/Water	☐ Topographical	☐ Others:	

DESCRIPTION OF THE SUBMITTAL:

Reply Required By:

Subject: Pre-Qualification

We submit : شركة مصنع مبارك صالح للصناعة مصنع المدينة سابقاً للبلك البركاتي والاسمنت والبردورات

ATTACHMENTS:

Soft Copy



Requested By:

Eng. Sherif Arafa

Project Manager

Name

Designation

Signature

Stamp

Actions to be Taken	Comments By Decision Maker:	Acknowledgment	
☐ Code A – Approved Work may proceed.	This is an initial approval and the final approval is subject to the approval of the samples Remaining of the required documents shall be completed according to the attached list and renew expired documents Approval is subject to contract terms, conditions and requirements Approval is subject to completion the contractor scope of work with in the same contract duration, no additional time to be considered All materials proposed shall be submitted individually with samples Any tests if required at any stage shall be submitted		
☒ Code B – Approved with comments, resubmit, work may proceed			
☐ Code C – Revise and resubmit. Work may not proceed.			
☐ Code D – Rejected, not applicable			
AMR ALKAFASH Name	PM Title	 Signature	22-2-2025 Date



سهييل جاردن

بيانات المشروع
اسم المشروع
توقيع المقاول

جميع الفلل , نموذج B

B

14 10 8

رقم المبني
نموذج المبني
الموقع
المنطقة

طلب اعتماد مواد
نوع الطلب

طلب جديد

○ طلب معاد تقديمه

PM-SG-1010-SSB-AR-10-Rev0

٢٠٢٤/١١/٢٠

معماري

أعمال مباني

من اجل الاعتماد

رقم الطلب
تاريخ الطلب
التخصص
بند العمل
غايه التقديم للاعتماد
الطلب السابق
تاريخ الطلب السابق

المرفقات

نسخة عن عضوية
غرفة التجارة و
الصناعة

نسخة عن شهادة
السجل التجاري

نسخة عن اعتماد
التوقيع للشخص
المخول بالتوقيع
سارية المفعول

شهادة تسديد الزكاة
سارية المفعول

شهادة سعودة سارية
المفعول

أخرى

ملاحظات المقاول

توصيات ممثل
الاستشاري

اعتماد شركة مصنع مبارك صالح عيظه
للصناعة لتوريد بلك اسمنتي مخلوط
لا مانع من اعتماد المورد (شركه مصنع مبارك صالح للصناعة)
حسب المستندات المرفقة , علي أن يتم تقديم المواد للاعتماد
قبل التوريد طبقاً للمواصفات الفنية بالمشروع والكود
السعودي . علي أن يتم اجراء اختبارات ضبط الجودة بشكل
دوري وبدون اخطار مسبق للمقاول
واذا تبين للاستشاري سوء المنتج او عيوب في التصنيع يعتبر
الاعتماد لاغى

توصيات مهندس
المطور

المورد

شركة مصنع مبارك صالح عيضة للصناعة شركة شخص واحد	المورد
0505506799	الهاتف
مكة المكرمة - خط الخواجات - بجوار شركة كرا	العنوان
	لشخص المسؤول و رقم جواله
	التأهيل الموجود لدى المورد
	اجمالي سنوات الخبرة
	سنين الخبرة في السعودية
	ملاحظات عن المورد
اسانيد مشاريع حكومية ملف تعريفى شركة مصنع مبارك صالح للصناعة.pdf	المرفقات
اسانيد مشاريع حكومية ملف تعريفى شركة مصنع مبارك صالح للصناعة.pdf	المرفقات

إرسال رسالة ملاحظة جدولة النشاط

0 0 متابعة 3

الأنشطة المخطط لها

اليوم: notes

للأجل محمد الحريزي - مكتب نبيل عباس

الطلب الحالي في انتظارك . في انتظار موافقتكم

✓ التعيين كمكتمل ✎ تحرير ✕ إلغاء

اليوم

عزت مرجان - منذ ساعتين

• مرحلة الطلب: مسودة ← موافقه استشاري التخصص

عزت مرجان - منذ ساعتين

notes تم

الملاحظة الأصلية:

تم إنشاء مواد جديد . في انتظار موافقتكم

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤

شركة مجموعة الفؤاد للتجارة و المقاولات المحدودة - منذ شهر واحد

تم إنشاء إعتماذ مورد

مشروع إنشاء مبنى فندق الحرمين 3 - مكة المكرمة

(MATERIAL INSPECTION REQUEST (MIR طلب إعتاماد مواد

New	New-Resubmit	PM 02:00:00 10/18/2025	Date
HR3 - AGN - ARCH - MIR00209			Project Code - Location - Trade - Serial
ARCH	Trades	AGN	Location
مصنع مبارك للبلوك الاسمنتي والبركاني			Description
محمد خورشيد			From
B			Action Code
مختبر البلك الخرسانى 2025م.pdf بروفایل - شركة مصنع مبارك_compressed.pdf بروفایل - شركة مصنع مبارك.pdf			Attachments

Owner	Consultant
-------	------------

Comment

- لا مانع من اعتماد مصنع مبارك للبلوك كمورد للمشروع (preculificatin)
٢- تقديم شهادة اختبارات البلوك واخذ عينات عشوائيه من المصنع وعمل اختبارات عليها .
٣- يقوم المقاول بتقديم مصنع اخر للمقارنة والاعتماد .
٤ - تقديم شهادة مطابقة البلوك المعزول لمواصفات شركة الكهرباء
٥- الاعتماد النهائي يكون بعد اجتياز الاختبارات للبلوك .
٦- تحديد نوعية البلوك للمشروع سواء كان بركاني او اسمنتي معزول او غير معزول يتم تحديدها بناء علي مواصفات المشروع والمخططات المعتمدة
٧- يجب الاخذ بعين الاعتبار نوعية البلوك المستخدم في الواجهات والتنسيق مع طريقة تثبيت الواجهة

Comment

- لا مانع من اعتماد مصنع مبارك للبلوك الاسمنتي والبركاني لتوريد بلوك المشروع
الوثائق الإلزامية للمطابقة
على المقاول أن يُدرج ضمن متطلبات الاعتماد:
1. شهادة مطابقة ساسو (SASO) سارية المفعول للمنتج.
2. شهادة اختبار حديثة من مختبر معتمد معتمد من الهيئة السعودية للمواصفات أو مركز كود البناء.
3. تقرير اختبار الضغط والامتصاص والكثافة (يجب أن يوضح القيم الدنيا المقبولة للمشروع).
4. تقرير المعايير الدورية لأجهزة الفحص داخل المصنع.
5. نظام ضبط الجودة بالمصنع (Factory Quality Control Manual) أو ما يعادله.

المتطلبات الفنية للمنتج

- يُدرج المقاول المواصفات التالية في ورقة الاعتماد:
1. أن تكون مقاومة الضغط للبلوك لا تقل عن ، و3.5 ميجا باسكال (طبيعاً لـ SBC 305 أو SASO 859).
2. ألا يتجاوز امتصاص الماء 10% للبلوك العازل و15% للبلوك العادي.
3. أن تكون الأبعاد مطابقة لما ورد في المخططات التنفيذية والمواصفات (3± مم كحد أقصى).
4. أن يكون السطح الخارجي للبلوك خاليًا من التشققات، الفجوات، أو التموجات.
5. أن يتم توريد البلوك على منصات خشبية (Pallets) ومغلفًا ببلاستيك واقٍ



Owner

Consultant

6. تحديد نوع الإسمنت المستخدم (أسمنت بورتلاندي مقاوم للأملاح SR أو عادي OPC حسب متطلبات المشروع).
7. عدم استخدام الرمل البحري أو الركام غير المغسول.

اختبارات الاعتماد قبل التوريد
 يتم أخذ عينة ميدانية معتمدة من 10 وحدات بلوك من المصنع واختبارها في مختبر معتمد قبل قبول المورد.
 لا يبدأ التوريد إلا بعد اجتياز العينة للاختبارات المطلوبة (ضغط - امتصاص - أبعاد) واعتماد التقرير من الاستشاري والمالك.
 يتم إجراء اختبار دوري (لكل 20,000 بلوك) أثناء التنفيذ لضمان استمرارية الجودة.

متطلبات النقل والتخزين
 يشترط أن يتم النقل بوسائل نظيفة مغطاة لتفادي التلوث أو امتصاص الرطوبة.
 يتم التخزين في الموقع على أرضية صلبة ومستوية مع توفير مظلة حماية من الأمطار والشمس.
 يمنع استخدام أي بلوك تعرض للكسر أو التلف أو التبقع.

المتطلبات البيئية والصحية
 التزامات المورد
 تقديم ضمان جودة لا يقل عن سنة ضد أي عيوب تصنيع أو تفكك.
 استبدال أي دفعة مرفوضة على نفقة المورد دون تأخير.
 الالتزام بجدول تسليم معتمد ومتوافق مع خطة التنفيذ وساعات منع الشاحنات في مكة.
 تقديم شهادة اختبار لكل دفعة توريد مختومة من المصنع والمختبر المعتمد.

توصيات الاستشاري لاعتماد المصنع
 يوصى باعتماده كمورد معتمد لتوريد البلوك لمشروع فندق (الحرمين ٣) بالمنطقة المركزية - مكة المكرمة، على أن يُجرى فحص دوري لكل دفعة أثناء التنفيذ.

Signature

Signature

Submittals

 Initial Request

Project Name: 137-2019- Secondary 59	Creator: Amr Nouredine
Project Number: 300628	Creation Date: 02/28/2022 04:20 AM (UTC-8)
Isnad Number / Charter Number: 137-2019	Isnad Name / Charter Name: 137-2019- Program for Completing Terminated and Withdrawn Projects in Makkah Al-Mukarramah Region - Group- 4
Sys Reference No.: WES-TBC-W-SPRG-TRM- 300628-SUB-00089	Due Date:
Vendor Reference No.:	Status: Approved

Title

Proliance Title:

Title: اعتماد مصنع مبارك للبلوك

Submittal Package Details

Submittal Package Record

Submittal Line Item:

Number:

Submittal Package Number:

Planned Start Date:

Submittal Package Title:

Planned Finish Date:

Submittal Details

Drawing Number: 87

Spec No.:

Submittal Type: Pre-Qualification

Discipline: Civil / Structural

Submittal Phase:

Document Type: Construction Documents

Issued For:

Company:

Specialist Supplier / Integrator:

Submittal Revision Details

Revision No.:

Revision Date: 02/28/2022 02:00 PM (UTC-8)

Description

Description:

 Task Details

Record has been closed.

Workflow Progress

Step Name	Assignee	Company	Status	Action	Completion Date
Creation	Amr Nouredine	Hasad Alingaz	Completed	Submit	02/28/2022 04:20 AM
Construction	Core Team	Beeah	Closed	Send for	02/28/2022 09:55 PM
Supervisors				Clarification	
Initiator Review	Amr Nouredine	Hasad Alingaz	Completed	Re-Submit	03/09/2022 03:05 AM
Construction	Core Team	Beeah	Completed	Approve	03/12/2022 10:08 PM
Supervisors					

 Line Item

0 Item(s)

No.	Name	Short Description	Description	Line Item Status

Attachments (0)

Linked Records (0)

Linked Mail (0)

Submittals

Initial Request

Project Name: 2023-C&O-K-108- Construction of additional classes in Habiba Bint Amr Elementary Makkah	Creator: Ahmad Almosbah
Project Number: 303064	Creation Date: 08/31/2025 12:12 AM (UTC-8)
Isnad Number / Charter Number: 2023-C&O-K-108	Isnad Name / Charter Name: 2023-C&O-K-108- مشروع مبادرة تعزيز التوسع في الطفولة المبكرة
Sys Reference No.: AR-2023-C&O-K-108-303064-SUB-00056	Due Date:
Reference No.:	Status: Approved

Title

Title: مصنع مبارك صالح لتوريد الب্লوك والمنتجات الاسمنتية

Submittal Package Details

Submittal Package Record Number:	Submittal Line Item:
Submittal Package Number:	Planned Start Date:
Submittal Package Title:	Planned Finish Date:

Submittal Details

Drawing Number: 1	Spec No.:
Submittal Type: Pre-Qualification	Others(Please Specify):
Document Type: Product Data	Others(Please Specify):
Submittal Phase: PQ	Discipline: Civil / Structural
Issued For: Approval	Company:
Specialist Supplier / Integrator:	

Submittal Revision Details

Revision No.:	Revision Date:
---------------	----------------

Description

Description:

Task Details

Record has been closed.

Workflow Progress

Step Name	Assignee	Company	Status	Action	Completion Date
Creation	Ahmad Almosbah	TC	Completed	Submit	08/31/2025 12:12 AM
Construction Supervisors	Makkah Team	Beeah	Closed	Send for Clarification	09/08/2025 12:13 AM
Initiator Review	Ahmad Almosbah	TC	Closed	Re-Submit	09/13/2025 09:56 AM
Construction Supervisors	Makkah Team	Beeah	Closed	Send for Clarification	09/18/2025 12:55 AM
Initiator Review	Ahmad Almosbah	TC	Closed	Re-Submit	09/24/2025 08:26 AM
Construction Supervisors	Makkah Team	Beeah	Closed	Send for Clarification	09/26/2025 05:47 AM
Initiator Review	Ahmad Almosbah	TC	Completed	Re-Submit	10/07/2025 12:02 AM
Construction Supervisors	Makkah Team	Beeah	Completed	Approve	10/10/2025 12:27 PM

 Line Item

1 Item(s)

No.	Name	Short Description	Description	Line Item Status
001	مصنع مبارك صالح.rar			

 Record - General Comments

6 Item(s)

Comment Date	Created By	Company
09/08/2025 12:12 AM (UTC-8)	Makkah Team	Beeah
Comment Text		
مراجعة المهندس المختص		

Comment Date	Created By	Company
09/13/2025 09:56 AM (UTC-8)	Ahmad Almosbah	TC
Comment Text		
مرفق الاختبارات		
Attachments		
10. MS-C-010-R00; MUBARAK SALIH SAIED FOR CMU10-15-20-25-30.pdf, اختبار الحرارة بركاني عازل وسط, اختبار القوة بركاني عازل, pdf, اختبار القوة بركاني عازل امريكي 20, pdf, اختبار القوة بركاني 20, pdf, اختبار الحرارة بركاني 20, pdf, اعتماد مشروع مسار, pdf, اعتماد الراجحي مني, pdf, اعتماد شركة مصنع مبارك صالح للصناعة لمشروع اسكان ولي العهد (2), pdf, وسط 20, pdf, مختبر البلك الخرساني 2025م (1), pdf, اعتماد مصنع مبارك (1), pdf, الحرم شركة مصنع مبارك صالح للصناعة		

09/18/2025 12:55 AM (UTC-8)	Makkah Team	Beeah
Comment Text		
إرفاق كامل الإختبارات حسب المواصفات و إعتداد العينة من المهندس المختص		

09/24/2025 08:26 AM (UTC-8)	Ahmad Almosbah	TC
Comment Text		
مرفق الاختبارات المطلوبة		
Attachments		
Approved-MK-QCR-25-19654.xlsx.pdf.42773.pdf, Approved-MK-QCR-25-19655.xlsx.pdf.42384.pdf		

09/26/2025 05:46 AM (UTC-8)	Makkah Team	Beeah
Comment Text		
لم يتم إرفاق إختبارات مقاومة الحريق حسب المواصفات		

10/07/2025 12:02 AM (UTC-8)	Ahmad Almosbah	TC
Comment Text		
مرفق اختبارات مقاومة الحريق		
Attachments		
Approved-JD-QCR-25-11613.xlsx.pdf.11508.pdf		

 <Line Item> - Line item - details

Line Item No: 001

Submittal Detail

Name: مصنع مبارك صالح.rar
Short Description:
Description:
Line Item Status:

 Attachments

1 Item(s)

File Name	Title	Revision No.	Size	Issue Date
مصنع مبارك صالح.rar		16 MB		
Comment Date	Created By		Company	
Comment Text				
Attachments				


Attachments (0)

Linked Records (0)

Linked Mail (0)



شركة مصنع
مبارك صالح للصناعة
بلوك أسمنتي - بركاني - بردورات
مصنع المدينة سابقاً



✦ (دات شيت)
شركة مصنع مبارك صالح للصناعة
بلوك أسمنتي - بركاني - بردورات
مصنع المدينة سابقاً - مكة المكرمة

نبذة عن المصنع

الأرقام الرسمية	العنوان الوطني	الاسانيد الرسمية
المسجل التجاري: ٤٠٣١٠٤٤٩٤	المنطقة / المدينة: مكة المكرمة	وزارة التجارة - شهادة تسجيل الشركة
الرقم الموحد للمنشأة: ٧٠٠١٤٩١٥٣٤	الحي: العوالي	وزارة الصناعة والثروة المعدنية - ترخيص صناعي
ترخيص بلدي: ٤٤٠٣١٠٧٣٠٤٢٨	الرمز البريدي: ٢٤٣٧٥	الامانة-رخصة بلدي
ترخيص صناعي: ١٤٢٥١٠٠١٩١٨٥٣	رقم المبنى: ٢٨٢٣	وزارة البيئة - تصريح بيئي
تصريح بيئي: EPOPP-2024-009381	رقم الوحدة: ٠٠٠٠	الدفاع المدني - ترخيص سلامة
ترخيص الدفاع المدني: ٤٧-٠٠١٠٧٩٢٦٢-٤	الرمز الإضافي: ٧١٩٢	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - شهادة ضريبة القيمة المضافة
شهادة آي بان (IBAN):		شهادة الموصفات والقياس والجودة - ISO
رقم الحساب: ٤٥٨٠٠٠٠١٠٠٠٦٠٨٠٨٠٨٠٨٤		
رقم الآيبان: SA2080000458608010808084		
شهادة ISO 9001:2015: رقم الشهادة Q30٥٢٥٠٩٠٩١٥٣Q		
شهادة الزكاة والضريبة والجمارك (إقرار ضريبي): 1056188569		
الرقم المميز (TIN): 3110541458		
شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة (VAT): 100241101703713		
رقم التسجيل الضريبي (VAT): 311054145800003		

المنتجات والمواصفات الفنية

المنتج	الأبعاد (سم)	الوزن (كجم)	مقاومة الضغط	المزايا والاستخدامات
بلوك خرساني مصمت	٤٠x٢٠x٢٠ - ٤٠x٢٠x١٥ - ٤٠x٢٠x١٠	٣٣-١٨	عالية (ASTM C90)	جدران حاملة، أساسات
بلوك خرساني مجوف	جميع المقاسات	٣٣-٩	١٣-٨ ميجا باسكال (ASTM C129)	جدران داخلية وخارجية
بلوك عازل (بوليسترين/جفتالي)	جميع المقاسات	٣٣-١٣	١٣-١٠ ميجا باسكال	عزل حراري وصوتي ممتاز
بلوك بركاني	جميع المقاسات	٢٤-٥	١٣-٨ ميجا باسكال	عزل حراري وصوتي، خفيف الوزن
بردورات أسمنتية	٥٠x٣٠x١٥ - ٥٠x٣٠x١٠	٤٤-٣٣	عالية	أرصفة، طرق، حدائق

نتائج الاختبارات المعتمدة

قوة الضغط:	مقاومة الحريق:	الوزن الحراري:
بلوك مصمت: ١٥-١٩ ميجا باسكال (مطابق ASTM C90)	بلوك بركاني عزل وسط: ٤ ساعات	معامل التوصيل الحراري للبولزان البركاني = ٠,١٢٥ واط/م.كلفن
بلوك مجوف: ٦-١٢ ميجا باسكال (مطابق ASTM C129)	بلوك بركاني عزل أمريكي: ٣,٥ ساعات	يقلل انتقال الحرارة بنسبة تصل إلى ٩٨%
	بلوك بركاني عادي: ٢,٣ ساعات	

اعتمادات العملاء والمشاريع

أبرز المشاريع والعلاء

اسم المشروع	العميل / المالك	المقاول الرئيسي	نطاق العمل	حالة المشروع
برنامج استكمال المشاريع المتوقفة - مكة (٢٠١٩-59 Secondary)	شركة تطوير المباني (TBC)	حصان الإنجاز	توريد البلوك الأسمنتي والبركاد منفذ ١٠٠%	
مبادرة تعزيز التوسع في الطفولة المبكرة (C&O-K-108-2023)	Beeah	العمران المتحد	توريد البلوك والمنتجات الأسمنتي قيد التنفيذ	
مشروع إنشاء مبنى فندق الحرمين ٣ - مكة	سليمان الراجحي العقارية	شركة الفؤاد للمقاولات	توريد البلوك الأسمنتي والبركاد قيد التنفيذ	
مشروع دارة مكة (Zone A)	أجدان (Ajdan)	منار العلا	توريد البلوك الأسمنتي قيد التنفيذ	
مشروع مبنى - MASAR AL-MASHAER-2	كدانة (KIDANA)	الراجحي للبناء والتعمير	توريد البلوك البركاني والأسمنت منفذ ١٠٠%	
مشروع إسكان ولي العهد - Makkah Gate	الشركة الوطنية للإسكان (NHC)	مكون (Mukoun)	توريد البلوك الأسمنتي قيد التنفيذ	
المدرسة الإنجليزية العالمية (Global English School)	GES	العمران المتحد	توريد البلوك الأسمنتي قيد التنفيذ	
مشروع Alpha Tower - مسار الحرم	Alpha Al-Nukhba	اتحاد والتكافل للاستثمار	توريد البلوك قيد التنفيذ	
مشروع سهيل جاردن (Suhail Garden)	سهيل جاردن (المطور)	مجموعة الفؤاد	توريد البلوك الأسمنتي المخلوط قيد التنفيذ	

معلومات الاتصال

مكة المكرمة - خط الخواجات - بجوار شركة كرا

جوال: ٥٦٩٧٥٦٤٠١ - ٥٥٥٥٠٦٧٩٩

البريد الإلكتروني: mublik225@gmail.com



Certified ISO 9001:2015

سجل تجاري : 4031047494

ترخيص بلدية : 440310730428

الدفاع المدني : 44 - 001079262 - 1

ترخيص صناعي : 4750

تصريح بيئي : 5336

شركة مصنع مبارك صالح للصناعة

بلوك اسمنتى - بركاني - بردورات

مصنع المدينة سابقاً

مكة المكرمة - خط الخواجات - بجوار شركة كرا

MUBLUK225@GMAIL.COM

050 550 67 99

056 975 64 01

012 55 815 03



Mubarak Salih Factory Company
for Industry



شركة مصنع مبارك صالح للصناعة

Mubarak Salih Factory Company for Industry



Brief introduction to the Factory

Mubarak Saleh Saeed Volcanic and Cement Factory company is considered one of the factories established in Makah Al-Mukarramah region, in order to serve the Saudi market in the field of building and construction with the best types of building materials from concrete products The latest, most accurate and most reliable of all types of cement and volcanic blocks that are used by many giant companies in the field of building and construction, as well as our valued customers, and these products prove their quality with a certificate from the quality laboratories and certificates of thanks from the projects and giant companies That was funded in terms of quality and accuracy in appointments and delivery services that meet the customer's requests as quickly as possible and that the factory owns and, thank God, an integrated fleet of winches to meet your requirements in the field of construction and to provide products at a high level we worked on finding the latest mechanisms to operate production lines and attract hands A skilled worker.

نبذة تعريفية عن شركة المصنع

شركة مصنع مبارك صالح للصناعة للبلك البركاني والأسمنتي يعتبر من المصانع التي أنشئت في منطقة مكة المكرمة ، وذلك لخدمة السوق السعودي في مجال البناء والتشييد بأفضل مواد البناء من المنتجات الخرسانية وأحدث وأدق وأمتن جميع أنواع البلك الإسمنتي والبركاني التي تستخدمها العديد من الشركات العملاقة في مجال البناء والتشييد وكذلك عملائنا الكرام وهذه المنتجات تثبت جودتها بشهادة من مختبرات الجودة وشهادات الشكر من المشاريع والشركات العملاقة التي تم تمويلها من حيث الجودة والدقة في المواعيد وخدمات التوصيل التي تلبي للعميل طلبياته بأسرع وقت ممكن وحيث إن المصنع يمتلك و بحمد الله أسطولاً متكاملًا من الونشات لتلبية متطلباتكم في مجال الإنشاءات ولتقديم منتجات على مستوى عالي عملنا على إيجاد أحدث الآليات لتشغيل خطوط الإنتاج و استقطاب أيدي عاملة ماهرة .

البلك المفرغ : يتكون من مزيج متجانس من البطحاء والخرسان والاسمنت والتي تحتوي على تجوفين او اكثر ويستخدم البلك المفرغ في البناء وفي هياكل الجدار الداعمة والحاملة وغير الحاملة .

البلك العازل : يتكون من البوليسترين المتكامل والمتناظر في المرحلة الانتاجية (يتم وضع البوليسترين في حالة رطبة او جافة) مما يؤدي الى عزل حراري ممتاز ومتناسك هذه التقنية تستخدم بشكل واسع في اربواء والمملكة العربية السعودية وتلزم البلديات والكهرباء في المملكة لاستخدام هذا المنتج في بناء الجدران الخارجية

البلك المصمت : متين صلب ذو جودة عالية تصمد ضد مختلف الظروف الجوية مما يجعل عمره الافتراضي طويل.

Hollow concrete: It consists of a mixture of concrete, concrete, concrete and cement that contains two or more hollows. Hollow concrete is used in construction and in supportive, load-bearing and non-bearing wall structures.

Insulating board: It consists of the integrated and symmetrical polystyrene in the productive stage (the polystyrene is placed in a wet or dry condition), which leads to excellent and coherent thermal insulation. This technique is widely used in the quarters of Saudi Arabia and Saudi Arabia. Municipalities and electricity in the Kingdom are required to use this product in building external walls.

Solid block: Durable, solid, high quality that withstands various weather conditions, making its shelf life long.



منتجات البلك الخرساني Concrete blocks products



بلك اسمنتي خرساني
عازل سندويتش أمريكي
مقاس 40×20×20



بلك عادي خرساني
7 فتحات
مقاس 40×20×20



بلك عادي خرساني
مخيش 8 فتحات
مقاس 40×20×20



بلك عادي خرساني
أنصاف مقاس 20×20×20



بلك عادي خرساني
مقاس 40×20×10



بلك عادي خرساني
مقاس 40×20×15



بلك عادي خرساني
مقاس 40×20×20



بلك خرساني 5 فتحات
مقاس 40×20×25



البلك المفرغ : يتكون من مزيج متجانس من البوزلان والاسمنت والتي تحتوي على تجوفين أو أكثر ويستخدم البلك المفرغ في البناء وفي هياكل الجدار الداعمة والحاملة وغير الحاملة .

البلك العازل : يتكون من البوليسترين المتكامل والمتناظر في المرحلة الانتاجية (يتم وضع البوليسترين في حالة رطبة او جافة) مما يؤدي الى عزل حراري ممتاز ومتماسك هذه التقنية تستخدم بشكل واسع في اربواء والمملكة العربية السعودية وتلزم البلديات والكهرباء في المملكة لاستخدام هذا المنتج في بناء الجدران الخارجية

البلك المصمت : متين صلب ذو جودة عالية تصمد ضد مختلف الظروف الجوية مما يجعل عمره الافتراضي طويل.

Hollow concrete: It consists of a homogeneous mixture of bouzlan and cement that contain two or more hollows. Hollow concrete is used in construction and in supporting, load-bearing and non-load-bearing wall structures.

Insulating board: It consists of the integrated and symmetrical polystyrene in the productive stage (the polystyrene is placed in a wet or dry condition), which leads to excellent and coherent thermal insulation. This technique is widely used in the quarters of Saudi Arabia and Saudi Arabia. Municipalities and electricity in the Kingdom are required to use this product in building external walls.

Solid block: Durable, solid, high quality that withstands various weather conditions, making its shelf life long.



مواصفات البلك البركاني

Specifications of Volcanic blocks

العزل الحراري : يتمتع البلك البركاني بمعامل توصيل حراري منخفض تبلغ قيمته (0.125) وات / متر كلفن .مما يعطي عزلاً حرارياً عالياً ويقلل الحد من انتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله والعكس .


قوة التحمل : يتمتع بقوة تحمل عالية وذلك لإستخدام نظام الكبس الآلي في طريقة إنتاجه

خفة الوزن : إن الفراغات بالهواء تعمل على تخفيف الوزن في البلك البركاني ؛ حيث يبلغ وزن البلوكة الواحدة نفس وزن مثيلتها من البلك الأحمر تقريبا .


العزل الصوتي : يساعد على إمتصاص الموجات الصوتية ، مما يقلل مقدار الصدى ، تبلغ درجة إنخفاض الضجيج (3 - 6) دي بي .

سهولة التليس : فهو لا يحتاج إلى كمية طرطشة عالية ، لخشونة سطحه الذي يؤدي إلى تماسك اللياسة بشكل قوي وسريع .

مقاومة الحرائق : يساعد البلك البركاني على التخفيف من إنتقال الحرائق .




منتجات البلك البركاني Volcanic block products



بلك بركاني 3 فتحات
مقاس 40×20×25



بلك بركاني 7 فتحات
مقاس 40×20×20



بلك بركاني
20×40×20 عازل امريكي



بلك بركاني 5 فتحات
مقاس 40×20×30



بلك بركاني عازل شريحة
وسط جفالي
مقاس 40×20×20



بلك بركاني 3 فتحات
مقاس 40×20×10



بلك بركاني 3 فتحات
مقاس 40×20×15



بلك بركاني 3 فتحات
مقاس 40×20×20



منتجات البلك الأسمنتي Cement block products



بردورات اسمنتي
مقاس 50 × 30 × 15



بلك مصمت كامل أسمنتي
مقاس 40×20×10



بلك مصمت كامل أسمنتي
مقاس 40×20×20



بلك اسمنتي مصمت
مقاس 40×20×15



طوب خرساني اوتوماتيك
مقاس 20×10×6



بردورات اسمنتي
مقاس 50×30×10



تم توريد البلك لعدد من المشاريع الضخمة والتي تعهد المصنع بتوريد كافة متطلبات المستفيدين من البلك بمختلف انواعه وذلك عبر خدمة فريدة يوفرها المصنع تتميز بـ

- توصيل جميع انواع منتوجات المصنع مجاناً.
- احترام مواعيد التسليم المحددة مسبقاً والالتزام الدقيق بها.
- توفير اسطول ونشات لتوصيل ورفع المنتجات وفق طلب العميل .



The blocks were supplied to a number of mega projects, which the factory pledged to supply all requirements of the beneficiaries of the various types of blocks, through a unique service provided by the factory, characterized by

- Free delivery of all types of factory products.
- To respect and strictly adhere to pre-determined delivery dates.
- Provide a fleet and established to deliver and raise products according to the customer's request.





برج ميدات الغماس (العزيزة)



برج الشريف منصور (الحناوية)



الشريف يحيى (التايم تاور)



الشريف يحيى (السلوى تاور)



برج الشريف منصور (الصفاء)



برج التسليمات (ربع بخش)



الشريف يحيى (العتون تاور)





برج الشيخ الحسن
بالعزيرة




مشروع الإسكان
شركة مكيون الخمرة





السعودي بلذا
العوالي




شركة الإتحاد والتكافل
مشروع البنك الأهلي





شركة مجموعة الفؤاد
شارع الحج



شركة الإتحاد والتكافل
صدقي





مشروع شركة افاق للاستثمار
والتطوير العقاري جده مشروع الموسى



مشروع شركة افاق للاستثمار
والتطوير العقاري مشروع الياسمين



عملائنا



شركة مصنع مبارك صالح للصناعة
Mubarak Salih Factory Company for Industry

عملائنا



الرقم: ٤٣٨/٢٦٥

التاريخ: ١٤٣٨/١٠/٢١ هـ

شهادة توريد

تشهد شركة الشريف منصور بن صالح أبو رياش للإستثمار والتنمية أن شركة
(**مصنع مبارك صالح للبلاستيك**) قطاع البلاستيك قد قامت بتوريد
البلاستيك الخرسانة والخرسانة البريكتاني المعزول لشارعها الأربعة وهي (فندق الصفا
رقم ٢١ بالشقة شارع الأمير ماجد والفندق الواقع بمكة العزيزية فندق سويسرا ستي .
الشارع العام . وعمارة الجوهرة) وأن الشركة قد قامت بواجبها في التوريد بشكل
منتظم وقد أجريت التجارب على الجودة وكانت جيدة.

وبناء لمطلبه أعطيت له هذه الشهادة.

رئيس مجلس الإدارة
الشريف منصور بن صالح أبو رياش



مكة المكرمة - العزيزية - شارع الهامية ص.ب: ٣١٦٠ - سجل تجاري: ١٠٢١ - هاتف: ٠٥٤٣١١٢ / ٠٥٤٣١١٢ - فاكس: ٠٥٤٣١١٢
Email: mansour_aborayash@hotmail.com

شهادات شكر من العملاء

١٤٣٨/١٠/٢١ هـ

المادة : مصنع مبارك صالح للبلاستيك المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

الموضوع : توريد بلاستيك مشروع أبراج ربيع بفندق مكة المكرمة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والذي أتمت بتوريد البلاستيك بمختلف المقاسات وبخصوصاً البلاستيك
المعزول ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة ، نود أن نشكركم على حسن تعاملكم معنا ،
ولتزامكم بالمواعيد المحددة في توريد منتجاتكم.

كما نتطلع للتعاون معكم مستقبلاً في مشاريع أخرى متمنين لكم دوام التوفيق .

شكرين ومقدرين تعاونكم

وتقبلوا ألفتب تميئنا وتكبيرنا،،،،،

مؤسسة تسليمات للمقاولات



Kingdom of Saudi Arabia
P.O.Box 9601 Riyadh 12714
Tel: +966 11 409 2160
Fax: +966 11 401 2045
C.O. 901017505 C.R. 74202
www.alslame.com

شهادات شكر من العملاء

التاريخ : ١٤٤٨ / ٨ / ٢٠
الموافق : ٢٠٢٧ / ٧ / ١٥ م



مؤسسة أحلاف البناء
للمقاولات العامة - صيانة المباني ونظافتها
وإدارة وتشغيل التجمعات السكنية

شهادة

تشهد مؤسسة أحلاف البناء للمقاولات العامة بأن السادة
مصنع مبارك صالح للبلوك قد قاموا بتوريد جميع أنواع ومقاسات البلوك
الإسمنتي لمشروعنا بمكة المكرمة والمكاتب الإدارية بمدينة مكة المكرمة والذي
يتمتع بجودة عالية .
كما نشهد بأن المصنع يتمتع بدقة عالية في مواعيد التوريد وحسن المعاملة
والجدية في العمل .

التوقيع

مكة المكرمة - العزيزية - شارع عبدالله خياط - تليفون : ٥٥٣٤٢٤٧ - ٥٥٣٤٢٤٨ - فاكس : ٥٥٣٤٢٤٥
س.ت : ٥٧٣٥٥ - ٤٠٣١ - إشتراك الغرفة التجارية : ٣٣١٨٥ Email : AHLAAF@HOTMAIL.COM

شهادات شكر من العملاء



Future Backpacker General Contracting Est.

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٥

شهادة

نشهد نحن مؤسسة مستقبل الرحال للمقاولات العامة بأن مصنع مبارك
صالح سعيد للبلوك الإسمنتي قام بتوريد بلوك إسمنتي وبركاني لمشروعنا
بمكة المكرمة وجده ولا يزال التعامل مستمر حتى الآن وإن جميع منتجاتهم
مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات الفنية الخاصة بالمشاريع .

أصدرت هذه الشهادة بناء على طلب إدارة مصنع مبارك
صالح سعيد للبلوك دون ادنى مسؤولية على المؤسسة

تقبلو تحياتنا

المدير العام

بدرية محمد اليامي

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المسواقي - شارع إبراهيم الجفالي - جوال : ٥٥٥٣٢٢٩٣
Kingdom of Saudi Arabia - Makkah - Al Awali - Ibrahim Al Jafaly Street - Mobile : 0555532993

شهادات شكر من العملاء





مؤسسة مساراتي للمقاولات العامة Masarati General Contracting Est.

شهادة

تشهد مؤسسة مساراتي للمقاولات العامة بأن السادة شركة مصنع مبارك صالح للصناعة قد قام بي توريد جميع أنواع البلك الاسمنتي والبركاني والمصمت لمشاريعنا في الطائف (الفلل السكنية مخطط الوسام) و بمكة المكرمة (المباني الحكومية - مبنى الإدارة العامة للمجاهدين) وبجدة (المكاتب الإدارية بشوارع التحلية) والذي يتمتع بي جودة عالية .

كما نشهد بأن المصنع يتمتع بدقة عالية في مواعيد التوريد وحسن المعاملة والجديّة في العمل .

مؤسسة مساراتي
للمقاولات العامة
Masarati General Contracting Est.

التوقيع



مكة المكرمة - العوالي - شارع ابراهيم الجفالي / جوال: ٠٥٨١٠٨٥٥٥٥
Mecca - Al-Awali - Ibrahim Al-Juffali Street / Mobile: 0581085555

شهادات شكر من العملاء



مكة المكرمة في : ١٤٤٢/١٥/٢٢ هـ
الموافق : ٢٠٢١/٧/١٥ م .

إلى من يهمه الأمر

نشهد شركة مجموعة الفؤاد القابضة قسم المقاولات أن مصنع مبارك صالح للتبوك بمكة المكرمة قام بتوريد البلك الأسمنتي والبركاني لبعض مشاريعها بمكة . وقد أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبه ودون أدنى مسؤولية على الشركة . والله من وراء القصد .

شركة مجموعة الفؤاد القابضة - قسم المقاولات



أحد شركات مجموعة الفؤاد القابضة
Part of Al Fourad Group Holding

شهادات شكر من العملاء



شركة مصنع مبارك صالح للصناعة
Mubarak Salih Factory Company for Industry

COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT BLOCK

PROJECT	مصنع بلاط		DATE	03/09/2019			
CLIENT	مصنع مبارك صالح سبيد تيلوكات والبلطات والبلاطيات		REF	SMF-3466			
SUPPLIER	مصنع مبارك صالح سبيد تيلوكات والبلطات والبلاطيات		Serial No:	1918/09/19			
LOCATION	المنطقة الحرة - المنطقة الصناعية - مكة المكرمة						
HOLLOW BLOCK DIMENSIONS:							
LENGTH	40.0 cm	NET AREA	330.00 cm ²				
HEIGHT	20.0 cm	NET VOLUME	6600.0 cm ³				
WIDTH	15.0 cm						
DATE CAST							
DATE RECEIVED	03/09/2019	WEB THICKNESS	2.5 cm				
DATE TESTED	03/09/2019	NUMBER OF CELL	3				
Test No.	Sample No.	SAMPLE DESCRIPTION	AGE (days)	WEIGHT (gm)	DENSITY (gm/cm ³)	LOAD (kN)	STRENGTH (MPa)
1	-	Cement Block	-	16,167	2.450	428.6	12.99
2	-	<< >>	-	16,346	2.477	400.0	12.12
3	-	<< >>	-	16,002	2.425	438.0	13.27
		<< Nothing follows >>			Average	422	12.79
ASTM C 129 Requirements for Non-Load Bearing Concrete Masonry Units							
		Compressive Strength based on Net Area (MPa)					
		Average of 3 units					
		Individual unit					
		3.45					
Remarks:							
1-Only Crushing.							
2-Result Relate Only to the Sample as Received.							
3-This Sample brought to Safco Laboratory of Sector.							
TEST PERFORMED BY :				CHECKED BY :			
NAME	Mosa	NAME	ENG. Mohamed Yasin				
SIGNATURE		SIGNATURE					
DATE	03/09/2019	DATE	03/09/2019				

شركة التربة والأساسات المحدودة
SOIL & FOUNDATION CO. LTD.

إختبار الجودة

Fire Resistance Rating OF HOLLOW CONCRETE MASONRY UNITS - TEST REPORT

التجربة - فريز

Client	Masrah Mubarak Saleh Masonry Blocks	Report Dated	05 June 2014
Project	Masonry Block Factory	Job No.	SA14-9027
Sample Description	Non Load Bearing Concrete Hollow Blocks (4 Cells) Bottom Surface of Units : Not Open	Lab No.	3514/1-3
Nominal Specified Dimensions	400 x 200 x 200 mm.	Supplier	Masrah Mubarak Saleh
		Sampled by	Client

Fugro-Suhaimi Ltd. (FSL) has performed standard laboratory testing on three hollow concrete block specimens delivered to FSL laboratory on 28 May 2014. The testing was carried out in accordance with the procedure outlined in ASTM C-140-08 "Standard Methods of Sampling and Testing Concrete Masonry Units and Related Units". The test result and pertinent information are as follows:

1. Dimensions					
Specimen Identification (as marked)	Average length (mm)	Average width (mm)	Average Height (mm)	Face-Shell Thickness (mm)	Web Thickness (mm)
1.	401	209	197	28	27
2.	401	209	198	27	27
3.	402	209	197	28	27
Actual Specified	400	200	200	-	-
*ASTM C-99-08 Requirement	No dimension shall differ by more than 3.2 mm from the nominal specified dimension			25 (Min.)	25 (Min.)
*ASTM C-129-06 Requirement	No dimension shall differ by more than 3.2 mm from the nominal specified dimension			13 (Min.)	-

2. Fire Resistance Rating:

The fire resistance rating period of the concrete masonry units is determined by "Calculation Method" in compliance to the Standard given in the engineering bulletin from National Concrete Masonry Association (NCMA). This calculation method determines fire resistance ratings based on the equivalent thickness of concrete masonry units and aggregate types used in their manufacture. This standard established a relationship between fire resistance rating and the equivalent thickness of concrete masonry units.

Full-Size Units (Test Specimens Nominal Size)	Equivalent Thickness (mm)	Fire Resistance Rating
Length : 400 mm Width : 200 mm Height : 200 mm	102	1.25 Hours

FUGRO-SUHAIMI LTD.
Material Division
(Underground, Lab. 17)

أوراق مختبر بك

COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT BLOCK

PROJECT	عمارة بلوك			DATE	03/09/2019		
CLIENT	مصنع مبارك صالح سجاد للبلاط والبلاط والبلاط والبلاط			REF	SMF-3456		
SUPPLIER	مصنع مبارك صالح سجاد للبلاط والبلاط والبلاط والبلاط			Serial No:	1918/09/19		
LOCATION	الحيثية - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية						
HOLLOW BLOCK DIMENSIONS:							
LENGTH	40.0 cm	NET AREA	395.00 cm ²				
HEIGHT	20.0 cm	NET VOLUME	7900.0 cm ³				
WIDTH	20.0 cm						
DATE CAST							
DATE RECEIVED	03/09/2019	WEB THICKNESS	2.5 cm				
DATE TESTED	03/09/2019	NUMBER OF CELL	3				
Test No.	Sample No.	SAMPLE DESCRIPTION	AGE (days)	WEIGHT (gm)	DENSITY gm/cm ³	LOAD (kN)	STRENGTH (MPa)
1	-	Cement Block	-	19,044	2.411	427.1	10.81
2	-	<< >>	-	20,131	2.548	398.0	10.08
3	-	<< >>	-	20,023	2.535	461.0	11.67
<< Nothing follows >>				Average	429	10.85	
ASTM C 129 Requirements for Non-Load Bearing Concrete Masonry Units							
				Compressive Strength based on Net Area (MPa)			
Average of 3 units				4.14			
Individual unit				3.45			
1-Only Crushing.							
Remarks: 2-Result Relate Only to the Sample as Received.							
3-This Sample brought to Safco Lab By Contractor.							
TEST PERFORMED BY :							
NAME	Mosa	CHECKED BY :	ENG Mohamed Yasin				
SIGNATURE		SIGNATURE					
DATE	03/09/2019	DATE	03/09/2019				

شركة التربة والاساس المحدودة
SOIL & FOUNDATION CO. LTD.

إختبار الجودة

COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT BLOCK

PROJECT	عمارة بلوك			DATE	03/09/2019		
CLIENT	مصنع مبارك صالح سجاد للبلاط والبلاط والبلاط والبلاط			REF	SMF-3456		
SUPPLIER	مصنع مبارك صالح سجاد للبلاط والبلاط والبلاط والبلاط			Serial No:	1918/09/19		
LOCATION	الحيثية - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية						
HOLLOW BLOCK DIMENSIONS:							
LENGTH	40.0 cm	NET AREA	257.50 cm ²				
HEIGHT	20.0 cm	NET VOLUME	5150.0 cm ³				
WIDTH	10.0 cm						
DATE CAST							
DATE RECEIVED	03/09/2019	WEB THICKNESS	2.5 cm				
DATE TESTED	03/09/2019	NUMBER OF CELL	3				
Test No.	Sample No.	SAMPLE DESCRIPTION	AGE (days)	WEIGHT (gm)	DENSITY gm/cm ³	LOAD (kN)	STRENGTH (MPa)
1	-	Cement Block	-	11,600	2.252	408.7	15.79
2	-	<< >>	-	11,736	2.279	427.8	16.81
3	-	<< >>	-	11,557	2.244	397.0	15.42
<< Nothing follows >>				Average	411	15.94	
ASTM C 129 Requirements for Non-Load Bearing Concrete Masonry Units							
				Compressive Strength based on Net Area (MPa)			
Average of 3 units				4.14			
Individual unit				3.45			
1-Only Crushing.							
Remarks: 2-Result Relate Only to the Sample as Received.							
3-This Sample brought to Safco Lab By Contractor.							
TEST PERFORMED BY :							
NAME	Mosa	CHECKED BY :	ENG Mohamed Yasin				
SIGNATURE		SIGNATURE					
DATE	03/09/2019	DATE	03/09/2019				

شركة التربة والاساس المحدودة
SOIL & FOUNDATION CO. LTD.

إختبار الجودة

شركة المصنع والمقاسم		COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT HOLLOW BLOCK	
Job order: 13957		عين قوة ضغط بلوك (ASTM: C129)	
Doc. # SAFCO-QSP-16/F02-16	Rev. # 00	Issue #: 01	Form Date: 17 July 2020
PROJECT	المشاريع ضبط الجودة		
CLIENT	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة		
LOCATION	المنطقة الصناعية بالمنطقة العربية السعودية		
SUPPLIER	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة		
TEMP	26 C	HUMIDITY	34%
HOLLOW BLOCK DIMENSIONS:			
LENGTH	40.0 cm	NET AREA	366.00 cm ²
HEIGHT	20.0 cm	NET VOLUME	7900.0 cm ³
WIDTH	20.0 cm		
DATE CAST	-	Length of cell	9
DATE RECEIVED	14/05/2023	Web Thickness	2.5
DATE TESTED	14/05/2023	Number of Cell	3.0
Sample No.	SAMPLE DESCRIPTION	AGE (days)	WEIGHT (gm)
MK-13957-5-2023-S-1	CEMENT HOLLOW BLOCK (3 Cell)	-	17,640
MK-13957-5-2023-S-2		-	17,726
MK-13957-5-2023-S-3		-	17,610
- nothing follows -		Average	307.7
ASTM C 129 Requirements for Non-Load Bearing Concrete Masonry Units			
		Value	
Average of 3 units		4.54	
Individual unit		3.45	
Remarks:			
* Sample tested conforms with the requirements of ASTM C129			
* Only Crushing.			
* This Sample was collected by SUPPLIER			
* Result Relate only to the Sample as Received.			
SAMPLED BY:	Reviewed By:	CHECKED BY:	
SUPPLIER	Eng. YOUSUF ALRAZAWY (Technical Manager)	Eng. Abdel Aziz Samir	
14/05/2023	14/05/2023	SIGNATURE	

SAFCO Foundation Co. Ltd. - www.safco.com

ENERGY & INDUSTRY DIVISION

إختبار الجودة

شركة المصنع والمقاسم		COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT SOLID BLOCK	
Job order: 13957		عين قوة ضغط بلوك (ASTM: C90)	
Doc. # SAFCO-QSP-16/F02-16	Rev. # 00	Issue #: 01	Form Date: 17 July 2020
PROJECT	المشاريع ضبط الجودة		
CLIENT	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة		
LOCATION	المنطقة الصناعية بالمنطقة العربية السعودية		
SUPPLIER	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة		
TEMP	26 C	HUMIDITY	34%
HOLLOW BLOCK DIMENSIONS:			
LENGTH	40.0 cm	NET AREA	800.00 cm ²
HEIGHT	20.0 cm	NET VOLUME	16000.0 cm ³
WIDTH	20.0 cm		
DATE CAST	-	Length of cell	-
DATE RECEIVED	14/05/2023	Web Thickness	-
DATE TESTED	14/05/2023	Number of Cell	-
Sample No.	SAMPLE DESCRIPTION	AGE (days)	WEIGHT (gm)
MK-13957-5-2023-S-1	SOLID BLOCK	-	33,850
MK-13957-5-2023-S-2		-	32,581
- nothing follows -		Average	1223.9
ASTM C 90 Requirements for Load Bearing Concrete Masonry Units			
		Value	
Average of 3 units		11.7	
Individual unit		13	
Remarks:			
* Sample tested conforms with the requirements of ASTM C90			
* Only Crushing.			
* This Sample was collected by SUPPLIER			
* Result Relate only to the Sample as Received.			
SAMPLED BY:	Reviewed By:	CHECKED BY:	
SUPPLIER	Eng. YOUSUF ALRAZAWY (Technical Manager)	Eng. Abdel Aziz Samir	
14/05/2023	14/05/2023	SIGNATURE	

SAFCO Foundation Co. Ltd. - www.safco.com

ENERGY & INDUSTRY DIVISION

إختبار الجودة

شركة مصنع مبارك صالح للصناعة SOL & FOUNDATION CO. LTD.		COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT HOLLOW BLOCK تعيين قوة ضغط بلاوك (ASTM: C129)				
Job order: 13957		Form Date: 17 July 2020				
Doc. # SAFCO-QSP-16/F02-16		Rev. # 00	Issue #: 01			
PROJECT	المشاريع ضبط الجودة					
CLIENT	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة					
LOCATION	الحيادية مكة المكرمة المملكة العربية السعودية					
SUPPLIER	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة					
TEST DATE	14/05/2023					
REF	MK-SMF-3911					
MK-13957-S-2023		Received Date: 14/5/2023				
TEMP	26 C	HUMIDITY	34%	P.O.NO	N/A	
HOLLOW BLOCK DIMENSIONS:						
LENGTH	40.0 cm	NET AREA	400.00 cm ²			
HEIGHT	20.0 cm	NET VOLUME	4000.0 cm ³			
WIDTH	10.0 cm					
DATE CAST	-	Length of cell	10			
DATE RECEIVED	14/05/2023	Web Thickness	2.5			
DATE TESTED	14/05/2023	Number of Cell	3.0			
Sample No.	SAMPLE DESCRIPTION	AGE (days)	WEIGHT (g)	DENSITY (g/cm ³)	LOAD (N)	STRENGTH (MPa)
MK-13957-S-2023-S-1	CEMENT HOLLOW BLOCK (3 Cell)	-	11,268	2.502	306.2	6.80
MK-13957-S-2023-S-2		-	11,316	2.515	271.6	6.04
MK-13957-S-2023-S-3		-	11,217	2.493	326.2	7.25
- nothing follows -			Average	301.3	6.70	
ASTM C 129 Requirements for Non-Load Bearing Concrete Masonry Units						
		Value				
Average of 3 units		4.14				
Individual unit		3.45				
Remarks: * Sample tested conforms with the requirements of ASTM C129 * Only Crushing. * This Sample was collected by SUPPLIER * Result Relate only to the Sample as Received.						
SAMPLED BY:	Reviewed By:	CHECKED BY:				
SUPPLIER	Eng. YOUSUF ALKADHAMI (Technical Manager)	Eng. Abdel Aziz Samir				
14/05/2023	14/05/2023	SIGNATURE				

Sol & Foundation Co. Ltd. 0000000000000000

ENERGY & INDUSTRY DIVISION

إختبار الجودة

شركة مصنع مبارك صالح للصناعة
Mubarak Salih Factory Company for Industry

شركة مصنع مبارك صالح للصناعة SOL & FOUNDATION CO. LTD.		COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT HOLLOW BLOCK تعيين قوة ضغط بلاوك (ASTM: C129)				
Job order: 13957		Form Date: 17 July 2020				
Doc. # SAFCO-QSP-16/F02-16		Rev. # 00	Issue #: 01			
PROJECT	المشاريع ضبط الجودة					
CLIENT	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة					
LOCATION	الحيادية مكة المكرمة المملكة العربية السعودية					
SUPPLIER	شركة مصنع مبارك صالح للصناعة					
TEST DATE	14/05/2023					
REF	MK-SMF-3911					
MK-13957-S-2023		Received Date: 14/5/2023				
TEMP	26 C	HUMIDITY	34%	P.O.NO	N/A	
HOLLOW BLOCK DIMENSIONS:						
LENGTH	40.0 cm	NET AREA	330.00 cm ²			
HEIGHT	20.0 cm	NET VOLUME	4000.0 cm ³			
WIDTH	15.0 cm					
DATE CAST	-	Length of cell	9			
DATE RECEIVED	14/05/2023	Web Thickness	2.5			
DATE TESTED	14/05/2023	Number of Cell	3.0			
Sample No.	SAMPLE DESCRIPTION	AGE (days)	WEIGHT (g)	DENSITY (g/cm ³)	LOAD (N)	STRENGTH (MPa)
MK-13957-S-2023-S-1	CEMENT HOLLOW BLOCK (3 Cell)	-	15,670	3.166	347.6	10.53
MK-13957-S-2023-S-2		-	15,517	3.135	317.8	9.63
MK-13957-S-2023-S-3		-	15,620	3.166	380.2	11.52
- nothing follows -			Average	348.5	10.56	
ASTM C 129 Requirements for Non-Load Bearing Concrete Masonry Units						
		Value				
Average of 3 units		4.14				
Individual unit		3.45				
Remarks: * Sample tested conforms with the requirements of ASTM C129 * Only Crushing. * This Sample was collected by SUPPLIER * Result Relate only to the Sample as Received.						
SAMPLED BY:	Reviewed By:	CHECKED BY:				
SUPPLIER	Eng. YOUSUF ALKADHAMI (Technical Manager)	Eng. Abdel Aziz Samir				
14/05/2023	14/05/2023	SIGNATURE				

Sol & Foundation Co. Ltd. 0000000000000000

ENERGY & INDUSTRY DIVISION

إختبار الجودة

Compressive Strength of Insulated Burkani Block

TEST REF: ASTM C 140

Project	LAB TEST MUBARK SALEH FACTORY COMPANY		Date Received	25 November 2024		
Client	MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY		Date Tested	25 November 2024		
Location	Jeddah, KSA		Date of Report	25 November 2024		
Supplier	Not Provided		Tested by	NAVEED HUSSIN		
Material	Burkani Block (40 x 20 x 20 cm) with Blue Insulation (30 cm long x 4.5 cm width)		Sample /ID No.	JD-QCS-24-07387		
Source			Job Order. No.	JD-QCO-24-01148		
Environment Condition		Amb. Temperature: 30°C		Relative Humidity: 56%		
Concrete Masonry Units Dimension						
Length	40.0 cm	Dimension of Insulation	30.0 x 4.50 cm	Area	490.00 cm ²	
Width	20.0 cm	Dimension of other hole	10.0 x 3.0 cm	Net Volume	9800.0 cm ³	
Height	20.0 cm	Number of hole	8	Gross Vol.	16000.0 cm ³	
Sample No.	Sample Description	Age (days)	Weight (gm)	Density (gm/cc ³)	Load (kN)	Strength (MPa)
1	Insulated Burkani Block (40 x 20 x 20)	-	15,320	1.563	312.9	6.39
2		-	15,375	1.569	299.8	6.12
Average			15348	1.566	306.4	6.25

ASTM C 129 Requirements for Non-Load Bearing Concrete Masonry Units

	Compressive Strength based on Net Area (MPa)
Average of 3 units	4.14
Individual unit	3.45

Remarks: Sample tested conforms with the requirements of ASTM C 129



Approved By: ELWAB KARAMULLAH
Checked By: KHAUD AU



Fire Resistance of Burkani Block TEST REF: NCMA TEK

Project	LAB TEST MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY		Date Received	25 November 2024	
Client	MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY		Date Tested	25 November 2024	
Location	Jeddah, KSA		Date of Report	25 November 2024	
Supplier	Not Provided		Tested by	NAVEED HUSSIN	
Material	Burkani Block (40 x 20 x 20 cm		Sample /ID No.	JD-QCS-24-07367	
Source	Site		Job Order. No.	JD-QCO-24-01148	
Environment Cond.		Amb. Temperature: 30°C	Relative Humidity: 56%		
Masonry Unit Actual Dimension					
Length	40.0	cm	Net Area	350.00	cm ²
Height	20.0	cm	Net Volume	7000.0	cm ³
Width	20.0	cm	Gross Volume	16000.0	cm ³
% Solid	43.8	%	Equiv.Thickness= %solid x eq. Thick	87.5	mm
The fire resistance rating of the concrete masonry unit is determined by "Calculation Method" in compliance to the standard given in the Engineering Bulletin from National Masonry Association (NCMA). The calculation method determined fire resistance rating based on the equivalent thickness of concrete masonry unit and aggregates types used in their manufacture. The standard established a relationship between fire resistance rating and the equivalent thickness of concrete masonry units.					
Aggregate type used in the Concrete Masonry Units : Slag					
Sample No.	Full size Units (Test Specimen Nominal Size)		Equivalent Thickness mm	Fire Resistance Rating hours	
1	Length = 40.0 cm		87.5	2.3	
	Width = 20.0 cm				
	Height = 20.0 cm				
Average					

Remarks: Non-Load Bearing Concrete Masonry Units
Sample were delivered by client to our laboratory. Information provided by the client



Approved By: ELDAVEE KARAMULLAH
Checked By: KHALID ALI

[Signature]



"For any questions/queries/complaints about the services provided by Applus, including the content & validity of this report, please contact us at: feedback.ap@applus.com"

ENHANCED SECURITY: This report shall only be considered as "valid & authentic" if it is traceable with the QR code

إختبار الجودة

Compressive Strength of Insulated Burkani Block TEST REF: ASTM C 140

Project	LAB TEST MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY		Date Received	25 November 2024			
Client	MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY		Date Tested	25 November 2024			
Location	Jeddah, KSA		Date of Report	25 November 2024			
Supplier	Not Provided		Tested by	NAVEED HUSSIN			
Material	Burkani Block (40 x 20 x 20 cm) with Blue Sandwich Insulation 7.5 cm width		Sample /ID No.	JD-QCS-24-07367			
Source			Job Order. No.	JD-QCO-24-01148			
Environment Condition		Amb. Temperature: 30°C		Relative Humidity: 56%			
Concrete Masonry Units Dimension							
Length	40.0	cm	Dimension of Insulation	40.0 x 7.50	cm		
Width	20.0	cm	Dimension of other hole	12.0 x 2.0	cm		
Height	20.0	cm	Number of hole	2			
			Gross Vol.	16000.0	cm ³		
			Net Volume	8880.0	cm ³		
			Area	444.00	cm ²		
Sample No.	Sample Description		Age (days)	Weight (gm)	Density (gm/cc ³)	Load (kN)	Strength (MPa)
1	Insulated Burkani Block (40 x 20 x 20)		-	13,095	1.475	267.7	6.03
2			-	13,090	1.530	223.7	5.04
Average				13343	1.503	245.7	5.53

ASTM C 129 Requirements for Non-Load Bearing Concrete Masonry Units

Compressive Strength based on Net Area (MPa)	
Average of 3 units	4.14
Individual unit	3.45

Remarks: Sample tested conforms with the requirements of ASTM C 129



Approved By: ELDAVEE KARAMULLAH
Checked By: KHALID ALI

[Signature]



"For any questions/queries/complaints about the services provided by Applus, including the content & validity of this report, please contact us at: feedback.ap@applus.com"

ENHANCED SECURITY: This report shall only be considered as "valid & authentic" if it is traceable with the QR code

إختبار الجودة

Fire Resistance of Burkani Block

TEST REF: NCMA TEK

Project	LAB TEST MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY	Date Received	25 November 2024
Client	MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY	Date Tested	25 November 2024
Location	Jeddah, KSA	Date of Report	25 November 2024
Supplier	Not Provided	Tested by	NAVEED HUSSIN
Material	Burkani Block (40 x 20 x 20 cm) with Blue Sandwich Insulation 7.5 cm width	Sample /ID No.	JD-QCS-24-07367
Source	Site	Job Order. No.	JD-QCO-24-01148
Environment Cond.	Amb. Temperature: 30°C	Relative Humidity: 56%	
Masonry Unit Actual Dimension			
Dimension of Insulation	40.0 x 7.50 cm	Net Area	444.00 cm ²
Dimension of other hole	12.0 x 2.0 cm	Net Volume	8880.0 cm ³
Number of hole	2	Gross Volume	16000.0 cm ³
% Solid	55.5 %	Equiv.Thickness* *solid x eq. Thick	111.0 mm
The fire resistance rating of the concrete masonry unit is determined by "Calculation Method" in compliance to the standard given in the Engineering Bulletin from National Masonry Association (NCMA). The calculation method determined fire resistance rating based on the equivalent thickness of concrete masonry unit and aggregates types used in their manufacture. The standard established a relationship between fire resistance rating and the equivalent thickness of concrete masonry units.			
Aggregate type used in the Concrete Masonry Units : Slag			
Sample No.	Full size Units (Test Specimen Nominal Size)	Equivalent Thickness mm	Fire Resistance Rating hours
1	Length = 40.0 cm	111.0	3.5
	Width = 20.0 cm		
	Height = 20.0 cm		
Average			

Remarks: Non-Load Bearing Concrete Masonry Units

Sample were delivered by client to our laboratory. Information provided by the Client



Approved By: ELWIB KARAMULLAH
Checked By: KHALID ALI

Handwritten signature of Elwib Karamullah



Applus⁺

*For any question/clarification/feedback about the services provided by Applus, including the content of this report, please contact us at: feedback.applus@applus.com

هذا التقرير هو مستند أصلي ولا يمكن استخدامه إلا في سياق محدد. يجب أن يكون مستنداً أصلياً ولا يمكن استخدامه إلا في سياق محدد. يجب أن يكون مستنداً أصلياً ولا يمكن استخدامه إلا في سياق محدد.

إختبار الجودة

Fire Resistance of Burkani Block

TEST REF: NCMA TEK

Project	LAB TEST MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY	Date Received	25 November 2024
Client	MUBARK SALEH FACTORY COMPANY FOR INDUSTRY	Date Tested	25 November 2024
Location	Jeddah, KSA	Date of Report	25 November 2024
Supplier	Not Provided	Tested by	NAVEED HUSSIN
Material	Burkani Block (40 x 20 x 20 cm) with Blue Insulation (30 cm long x 4.5 cm width)	Sample /ID No.	JD-QCS-24-07367
Source	Site	Job Order. No.	JD-QCO-24-01148
Environment Cond.	Amb. Temperature: 30°C	Relative Humidity: 56%	
Masonry Unit Actual Dimension			
Dimension of Insulation	30.0 x 5.00 cm	Net Area	490.00 cm ²
Dimension of other hole	10.0 x 9.0 cm	Net Volume	9800.0 cm ³
Number of hole	6	Gross Volume	16000.0 cm ³
% Solid	61.3 %	Equiv.Thickness* *solid x eq. Thick	122.5 mm
The fire resistance rating of the concrete masonry unit is determined by "Calculation Method" in compliance to the standard given in the Engineering Bulletin from National Masonry Association (NCMA). The calculation method determined fire resistance rating based on the equivalent thickness of concrete masonry unit and aggregates types used in their manufacture. The standard established a relationship between fire resistance rating and the equivalent thickness of concrete masonry units.			
Aggregate type used in the Concrete Masonry Units : Slag			
Sample No.	Full size Units (Test Specimen Nominal Size)	Equivalent Thickness mm	Fire Resistance Rating hours
1	Length = 40.0 cm	122.5	4.0
	Width = 20.0 cm		
	Height = 20.0 cm		
Average			

Remarks: Non-Load Bearing Concrete Masonry Units

Sample were delivered by client to our laboratory. Information provided by the Client



Approved By: ELWIB KARAMULLAH
Checked By: KHALID ALI

Handwritten signature of Elwib Karamullah



Applus⁺

*For any question/clarification/feedback about the services provided by Applus, including the content of this report, please contact us at: feedback.applus@applus.com

هذا التقرير هو مستند أصلي ولا يمكن استخدامه إلا في سياق محدد. يجب أن يكون مستنداً أصلياً ولا يمكن استخدامه إلا في سياق محدد. يجب أن يكون مستنداً أصلياً ولا يمكن استخدامه إلا في سياق محدد.

إختبار الجودة





CERTIFICATE

*This is to Certify that the
Quality Management System*

of

Mubarak Saleh Saeed Factory for Block Volcanic & Cemented & Crubs

K.S.A – Makkah – Al-Khawaja Road – Next to the Kara Company

**has been independently assessed and is compliant
with the requirements of**

ISO 9001:2015

This Certificate is applicable to the following product or service ranges:

**Volcanic Block Production, Bozian Production of ordinary and
insulated concrete Blocks, Production of Cement tiles,
Installing thermal Insulation cork slices**

Certificate No.: SA88911A

Date of initial registration 25 June 2020
Date of this Certificate 25 June 2020
Surveillance audit on or before 24 June 2021
Recertification Due/ Certificate Expiry 24 June 2023

This Certificate is property of LMS Certification and remains valid
subject to satisfactory surveillance audits.

Paul

Director

For verification and updated information concerning the present certificate visit to www.lmscert.com
This Certificate is the property of LMS Certification Limited and shall be returned immediately when demanded.



LMS Certification Limited
35 Park Hill, Huddersfield, HD2 1QG, West Yorkshire, United Kingdom
Phone: +44 (0)1484 395094
Visit > www.lmscert.com
E-mail > info@lmscert.com



LMS/ISO 9001/17/REV12

شهادة - ISO



This is to certify that

**Mubarak Saleh Factory for Industry Company is a one-person
company.**

Al-Khawaja Road, Makkah, Makkah, 24375, Saudi Arabia

Has been assessed to be SIRI certified

OSAKSA1727888550864

For the following scope of products Production of concrete and volcanic blocks and
curbstones in all sizes with and without insulation

Date of Assessment: 03 Oct 2024

Date of Award:

Certificate No: SIRI-CEKSA1727888550864

SIRI Emblem Score: 0.92

To verify this certificate, please visit at: verify.lncit.org



The validity of this Certificate is 2 years from the date of award.

This certificate remains the property of International Centre for Industrial Transformation and shall be returned
immediately upon request.

شهادة - SIRI

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



شركة مصنع مبارك صالح للصناعة
Mubarak Salih Factory Company for Industry

